

BÜRO FÜR LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMPLANUNG
DIPL.-ING. (FH) GERNOT HÜBNER – LANDSCHAFTSARCHITEKT

D 17489 GREIFSWALD, BAHNHOFSTRASSE 1, TEL.-FAX: 03834-894008

PLANUNG + BAUBETREUUNG + BAUMGUTACHTEN + BERATUNG



Planungsvorhaben: Gewerbegebiet „Am Poppelberg“, Wolgast (Bebauungsplan)
Auftraggeber: Ingenieurbüro für Bautechnik Wolgast GmbH
„Lawinscher Hof“
Chauseestraße 59, 17438 Wolgast
Tel.: 0 38 36-60 26 60/61/62, Fax.: 0 38 36-60 26 63
hier: Biotoptypenkartierung nach unterscheidbaren Strukturen
Datum: 08.10.1998

Code 1	Code 2	Biototyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
I/1	II4mi	Trockengrünland	10%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/2	S31mi	Lagerbrache mit Ruderalwiese u. –kräutern	10%	Agropyron repens-Gemeine Quecke Achillea millefolium –Schafgarbe, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Plantago lanceolata –Spitzwegerich, Plantago major-Breitwegerich, Rubus nemorosus-Brombeere, Melilotus alba-Steinklee Urtia dioica-Große Brennessel,
I/3	II4mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,

Code 1	Code 2	Biotoptyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
I/4	114mi	Trockengrünland	20%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/5	114mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/6	114mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/7	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/8	114mi	Trockengrünland	10%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/9	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/10	114mi	Trockengrünland	10%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,

Code 1	Code 2	Biotoptyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
I/11	I14mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,
I/12	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/13	L24gm	aufgelassener Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/14	L24gm	aufgelassener Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/15	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/16	I14mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium –Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata –Spitzwegerich,

Code 1	Code 2	Biototyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
I/23	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/24	L24gs	Rasen	0%	Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
I/25	L21tr	Acker	0%	Cea mays-Futtermais
I/27	I14mi	Trockengrünland	0%	Agropyron repens-Gemeine Quecke, Achillea millefolium -Schafgarbe, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Chrysanthemum vulgare-Rainfarn, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Lagurus ovatus-Weiches Hasenschwanzgras Oenothera bienensis-Gemeine Nachtkerze, Plantago lanceolata -Spitzwegerich,
I/28	L12ex	Weide	0%	Deutsches Weidelgras Festuca ovina -Schafschwingel
II/1	B13	Mischwald	0%	Quercus robur-Stieleiche, Quercus petraea-Traubeneiche, Pinus sylvestris-Gem.Kiefer,
II/2	B20Ah	Gehölzfläche	0%	Fraxinus excelsior-Gemeine Esche Acer pseudoplatanus-Bergahorn, Calamagrostis epigeios-Land-Reitgras,
II/3	B20Ah	Gehölzaufwuchs	0%	Acer platanoides-Spitzahorn, Acer pseudoplatanus-Bergahorn, Calamagrostis epigeios-Land-Reitgras,
II/4	B20We	Feldhecken	0%	Calamagrostis epigeios-Land-Reitgras, Salix caprea-Salweide
II/5	B20Li	Gehölzfläche	0%	Prunus avium-Vogelkirsche Tilia cordata-Winterlinde, Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/6	B13PA	Pappelreihe	0%	Populus canadensis Hybriden-Hybrid-Pappel, Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras

Code 1	Code 2	Biotoptyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
II/7	B12	Mischwald/ Waldrand	0%	Quercus robur-Stieleiche, Quercus petraea-Traubeneiche, Pinus sylvestris-Gem.Kiefer,
II/8	B20Ah	Feldhecke	0%	Acer platanoides-Spitzahorn Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/9	B20Ah	Feldhecke	0%	Acer campestre-Feldahorn Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/10	B20Bi	Birken	0%	Betula pendula-Gemeine Birke Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/11	B20Bi	Feldhecke	0%	Betula pendula-Gemeine Birke Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/12	B20Ah	Feldhecke	0%	Acer pseudoplatanus-Bergahorn, Betula pendula-Gemeine Birke Prunus avium-Vogelkirsche, Salix caprea-Salweide, Arrhenatherum elatius-Glatthafer Lolium perenne-Deutsches Weidelgras Festuca ovina-Echter Schafschwingel Phleum pratense-Wiesenlieschgras
II/13	B20Pa	Pappelreihe	0%	Achillea millefolium-Gemeine Schafgarbe, Agropyron repens-Gemeine Quecke, Anthriscus sylvestris-Wiesenkerbel, Artemisia campestris-Feldbeifuß, Calamagrostis epigeios-Land-Reitgras, Cichorium intybus-Gemeine Wegwarte, Cirsium arvense-Acker-Kratzdistel, Equisetum arvense-Acker-Schachtelhalm, Hieracium umbellatum-Dolden Habichtskraut, Rubus nemorosus-Brombeere, Plantago major-Breitwegerich, Plantago lanceolata-Spitzwegerich, Populus canadensis Hybride-Pappel, Trifolium pratense-Rotklee, Sambucus nigra-Schwarzer Holunder, Urtica dioica-Große Brennnessel,

Code 1	Code 2	Biotoptyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
III/1	S31	Tennenfläche (Schrotthandel)	30%	ohne
III/2	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/3	S54	Verbundpflaster	90%	ohne
III/4	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/5	S54	Verbundpflaster	90%	ohne
III/6	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/7	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/8	S31	Tenne (Schrotthandel)	30%	ohne
III/9	S31	Tenne (Schrotthandel)	30%	ohne
III/10	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/11	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/12	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/13	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/14	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/15	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/16	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/17	S54	Asphaltfläche	100%	ohne
III/18	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/19	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/20	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/21	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/22	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/23	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/24	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/25	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/26	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/27	S56	Gleiskörper	20%	ohne
III/28	S54	Betonfläche	100%	ohne

Code 1	Code 2	Biotoptyp	Versiegelungsgrad	Leitpflanzen
III/29	S54	Betonfläche	100%	ohne
III/30	S52	Unbefestigter Feldweg	20%	ohne
III/31	S54	Betonplattenstr.	80%	ohne
IV/1	W21	Regenwasser- rückhaltebecken	0%	Alisma plantago-aquatica-Gem.Froschl., Phragmitis australis-Gemeines Schilf, Typha latifolia-Breitbl. Rohrkolben,
IV/2	W21	Löschteich	0%	ohne

Anmerkung!

Code 1: Diese Codierung entspricht der in der ersten Grobkartierung vom 11.05.1998 benutzten Hierarchie und basiert auf den nach dieser Einteilung dominanten Flächenspezifikationen

Grobeinteilung:

- I Wiesen und wiesenähnliche Flächen
- II Flächen gehölzdominiert
- III Versiegelte Flächen
- IV Gewässer

Code 2: Diese Codierung entspricht der Ordnung , welche bei der landesweiten Biotoptypenkartierung Durch CIR-Luftbilddauswertung in Mecklenburg-Vorpommern benutzt wird

Biotoptyp: analog landesweiter Biotoptypenkartierung

Leitpflanzen: Die genannten Leitpflanzen sind Resultat der Bestandsaufnahme in der 38/39 Kalenderwoche 1998 !

